

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΦΗΜ (δηλ. Ταμειακών ή ΕΑΦΔΣΣ)

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 ---- ΕΝΑΡΞΗ
"ΒΛΑΒΛΑΒΛΑ"
 ΚΑΡΑΣΕΒΝΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
 ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ
 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
 ΑΦΜ ΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝ ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΑΕΙΤ 06-09-2 ΠΕΜΠ
 ΘΩ: ... 08

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ €1.00 16.00%
 ΣΥΝΟΛΟ € 1, 00
 ΜΕΤΡΗΤΑ €1.00

ΧΕΙΡ. 01
 Ημερ. Αρ. Εσόδου 0045
 Α/Α: 040411 / 040770
 ΓΨXXXXXXXX

ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
 ---- ΛΗΞΗ

"Ο ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ"
 ΑΡΤΟΣ & ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΤΟΧΡΕΥΜΑΤΩΝ
 ΥΠΩΚ/ΜΑ ΚΑΡΛΙΘΕΑΣ
 ΚΕΝΤΡ(ΚΟ ΕΛ.ΒΕΝ)ΖΕΑΟΥ 404 ΚΑΡΛΙΘΕΑΣ
 ΑΦΜ ΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝΙΝ ΔΟΥ Α' ΚΑΡΛΙΘΕΑΣ
 ΤΗΛ 2100000000

ΗΜΕΡ.: 27/07/2015 06:16:20
 ΣΕΡΒ: ΠΡΩΤΗ
 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΙΤΑΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΗΣ
 ΣΕΙΡΑ: Α
 Α/Α: 761404

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤ'	ΑΕΙΑ	Φ.Π.Α.
ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΒΟΥΤΥΡΟ	2	3,00	25
ΑΥΡΑ ΝΕΡΟ 0,5L	1	0,50	13
ΕΚΠΤΩΣΗ			0,00
ΣΥΝΟΛΟ			3,50

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

789DCG78978JLJ34GHGK675987KJLA89090
 0576566753787 5675979851 DCDXXXXXXXX

↓

Απόδειξη Ταμειακής

↓

Απόδειξη ΕΑΦΔΣΣ

Σειριακός αριθμός:
 Γράμματα κεφαλαία και συνεχόμενα
 με τον 8-ψήφιο αριθμό XXXXXXXX

Σημείωση 1η:

- 1) Οι αποδείξεις
 - i. των ταμειακών μηχανών αναγράφουν τον σειριακό αριθμό της μηχανής και μετά «**Νόμιμη Απόδειξη**» ή «**Φορολογική Απόδειξη**»,
 - ii. ενώ των ΕΑΦΔΣΣ αναγράφουν μία συμβολοσειρά σήμανσης από 40 αριθμούς και γράμματα που καταλήγει στον σειριακό αριθμό.
- 2) Ο σειριακός αριθμός του ΦΗΜ βρίσκεται πάνω σε κάθε απόδειξη ταμειακής ή «σημανσμένο» παραστατικό ΕΑΦΔΣΣ, όπως επίσης και ο ΑΦΜ της επιχείρησης.

Επανερχόμενοι στον έλεγχό μας και αφού περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα, αν ο ΦΗΜ είναι όντως δηλωμένος μας δίνεται μια απάντηση πχ όπως αυτή:

Ερώτημα τελικού χρήστη

Ο ΑΦΜ στον οποίο ανήκει ο ΦΗΜ DCD00000000 είναι:
XXXXXXXXXX

Αν όμως ο ΦΗΜ δεν είναι δηλωμένος, θα μας δοθεί μια απάντηση όπως αυτή:

Ερώτημα τελικού χρήστη

Δεν βρέθηκε ο κάτοχος ΑΦΜ για τον ΦΗΜ DCD00000000

Σημείωση 2η:

Επί του παρόντος μπορούμε να ελέγχουμε μόνο αν ο ΦΗΜ πού εξέδωσε την απόδειξη είναι νόμιμος και όχι η απόδειξη καθαυτή. Αυτό θα καταστεί εφικτό όταν θα αποστέλλονται από τους ΦΗΜ τα στοιχεία των συναλλαγών αναλυτικά (δηλαδή ξεχωριστά για την κάθε απόδειξη) στη Γ.Γ.Δ.Ε. προς επεξεργασία, έργο που ήδη λειτουργεί πιλοτικά.

Για νέα ερώτηση, πατάμε **Νέα ερώτηση**, ενώ για έξοδο πατάμε **Ακυρο**.

- Αν στη φόρμα «**Στοιχεία ΦΗΜ**» -στην οποία γυρνάμε με **Νέα ερώτηση**- θέλουμε να εξακριβώσουμε αν το μοντέλο του ΦΗΜ (γενικά και όχι η συγκεκριμένη συσκευή ειδικά) είναι εγκεκριμένο, δηλαδή έχει Άδεια Καταλληλότητας, επιλέγουμε **Μοντέλο**, δίνουμε τον **Α/Α αριθμό έγκρισής** του (μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στον 558 και σε μερικές μέρες στον 560), τον **κωδικό επιβεβαίωσης** και μετά πατάμε **Έλεγχος**. **Η περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετάζεται μόνο από τους Ελεγκτές γιατί από τους πολίτες η πιθανότητα λάθους είναι μεγάλη.**

Τελικός χρήστης

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τον ΑΦΜ του κατόχου ενός ΦΗΜ.

Στοιχεία ΦΗΜ

Κάτοχος (ΑΦΜ)
 Μοντέλο
 Στοιχεία ΦΗΜ

Α/Α έγκρισης

Κωδικός επιβεβαίωσης 6 6 1 5 5 Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες της εικόνας

Αν το μοντέλο του ΦΗΜ είναι εγκεκριμένο, θα μας δοθεί μια απάντηση όπως αυτή:

Ερώτημα τελικού χρήστη

Το μοντέλο του α/α έγκρισης XXX είναι:
LBZ 5600 SUPER STAR

ειδώλλως μια απάντηση:

Ερώτημα τελικού χρήστη

Δεν συμφωνεί ο κωδικός επιβεβαίωσης, επαναλάβετε!

- Αν τέλος επιθυμούμε να διαπιστώσουμε το πλήθος των ΦΗΜ που υπάρχουν στο κατάστημα ή υποκατάστημα συναλλαγής μας, τότε (πχ από την αποτύπωση της απόδειξης) στην επιλογή **Στοιχεία ΦΗΜ** εισάγουμε τον **ΑΦΜ** του **κατόχου**, δίνουμε τον **αριθμό υποκαταστήματος** (αν το κατάστημα είναι μοναδικό, είναι το «0», ειδώλλως ρωτάμε ποιο υποκατάστημα είναι), τον **κωδικό επιβεβαίωσης** όπως πάντα και πατάμε **Έλεγχος**.

Τελικός χρήστης

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τον ΑΦΜ του κατόχου ενός ΦΗΜ.

Στοιχεία ΦΗΜ

Κάτοχος (ΑΦΜ)
 Μοντέλο
 Στοιχεία ΦΗΜ

ΑΦΜ κατόχου

Αριθμός υποκαστήματος (0..9999)

Κωδικός επιβεβαίωσης 6 6 1 5 5 Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες της εικόνας

Η απάντηση που θα μας δοθεί συνήθως έχει τη μορφή:

Ερώτημα τελικού χρήστη

Στοιχεία για τον ΑΦΜ 00011000 , υποκατάστημα 0

Σειριακός	Μοντέλο
FGA78990812	SUPER SONIC 21
BCA12332100	JUMBO 747

Αν όχι, τότε ή ο αριθμός υποκαταστήματος που βάλαμε είναι λάθος, ή κάποια παρατυπία συμβαίνει. Προφανώς αν το σύστημα μας απαντήσει 2 μοντέλα κι εμείς βλέπουμε μπροστά μας 3 ή 1, είτε ακόμη όταν βλέπουμε σωστό πλήθος μοντέλων αλλά διαφορές στα χαρακτηριστικά τους (πχ σειριακός, μάρκα κλπ), τότε το γεγονός χρειάζεται διερεύνηση που όμως κι εδώ **μόνο οι Ελεγκτές μπορούν να κάνουν άμεσα και αξιόπιστα.**

Σημείωση 3η:

Το μήνυμα λάθους σειριακού εμφανίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- 1) Όταν ο ΦΗΜ έχει μεν δηλωθεί αλλά είναι ανενεργός.
- 2) Όταν ο ΦΗΜ δεν έχει δηλωθεί, είτε επίτηδες είτε επειδή είναι πολύ πρόσφατη η αγορά του και ο κάτοχος δεν έχει προλάβει να τον δηλώσει μέσα στο δεκαήμερο της προθεσμίας που υπάρχει (γεγονός που εξετάζεται από τους Ελεγκτές του Υπ. Οικ. για την εγκυρότητα τουλάχιστον του μοντέλου του).
- 3) Όταν έχουμε βάλει λάθος Α/Α έγκρισης, ή λάθος αριθμό υποκαταστήματος. Οι περιπτώσεις όμως αυτές ενδιαφέρουν κυρίως τους Ελεγκτές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τα σωστά στοιχεία, **γι' αυτό και πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι για ό,τι πληκτρολογούμε.**

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Αν είστε Ελεγκτής, πρέπει για ενδεδειγμένη αναζήτηση πληροφοριών να ανατρέχετε στις ενδοδικτυακές πηγές, πρόσβαση στις οποίες διαθέτετε.
- Αν είστε πολίτης και θέλετε να καταγγείλετε παραβατικότητα ταμειακών συστημάτων πρέπει να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: **210-2925111** (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ κ' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΥΕΔΔΕ της ΓΓΔΕ), **1517** (ΣΔΟΕ), ή **11012** (Οικ. Αστυνομία).
Ειδικά δε για πλαστές αποδείξεις καλύτερα να στέλνετε emails στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: kataggeliestameiakwn@mofadm.gr , kataggelies@mofadm.gr , kataggelies@sdoe.gr , ή FAX στον αριθμό: **210-2925838** , συνοδευόμενα οπωσδήποτε από φωτογραφία ή φωτοτυπία αντίστοιχα.
- Τέλος για τεχνικά μόνο θέματα πάνω στην εφαρμογή στον αριθμό **210-3640870**.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 περί φορολογικού απορρήτου, δεν δύναται να αποκαλύπτονται στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά με την πορεία του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου.